



CEFAZ

The CEFAZ logo consists of the brand name in a bold, red, sans-serif font. Below the text is a graphic element consisting of a red horizontal bar that tapers into a blue downward-pointing triangle.



Também nas versões com rodas maciças
(También en versiones con ruedas masivas)



Acompanha churrasqueira pequena
A:210mm L:210mm C:400mm
Acompanha churrasqueira pequena
A:210mm L:210mm C:400mm

Com 3 níveis!
Acompanha 2 grelhas
e 1 churrasqueira

¡Con 3 niveles!
Incluye 2 rejillas
y 1 parrilla



Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico
para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico
para quitar las películas protectoras.



Churrasqueiras removíveis
Barbacoas desmontables



Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

Com 3 níveis!
Acompanha 2 grelhas
e 1 churrasqueira

¡Con 3 niveles!
Incluye 2 rejillas
y 1 parrilla

Acompanha churrasqueira média
A:210mm L:210mm C:580mm
Acompanha churrasqueira média
A:210mm L:210mm C:580mm



MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
S 01 M e BS 01 M	30 Kg	1700 mm	500 mm	660 mm
S 02 P e BS 02 P	32 Kg	1700 mm	500 mm	660 mm
L 03 M e BL 03 M	42 Kg	1700 mm	500 mm	1000 mm
L 04 P e BL 04 P	44 Kg	1700 mm	500 mm	1000 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
34 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
36 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
47 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
49 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

M: Opção com roda maciça | P: Opção com roda pneumática (M: Opción con rueda maciza | P: Opción con rueda neumática)

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

CARRINHOS DE CHURRASCO LUXO ESTENDIDO E HOT DOG LUXO

CARRITOS DE BARBACOA DE LUJO ESTENDIDO Y HOT DOG LUJO

02

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
LE 05 M e BLE 05 M	42 Kg	1700 mm	500 mm	1000 mm
LE 06 P e BLE 06 P	44 Kg	1700 mm	500 mm	1000 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
47 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
49 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

M: Opção com roda maciça | P: Opção com roda pneumática (M: Opción con rueda maciza | P: Opción con rueda neumática)

980 mm de extensão
(980 mm de extensión)



LE 06 P



Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

Com 3 níveis! Acompanha 2 grelhas
e 1 churrasqueira
(¡Con 3 niveles! Incluye 2 rejillas
y 1 parrilla)

Churrasqueiras
removíveis
Barbacoa
desmontables

Acompanha churrasqueira grande
A:210mm L:210mm C:920mm
Acompanha churrasqueira grande
A:210mm L:210mm C:920mm



Acompanha 2 canecas grandes, 3 canecas pequenas e 1 chapeira
(Acompaña 2 tazas grandes, 3 tazas pequeñas y 1 plancha)



L 10 P

Também nas versões com rodas maciças
(También en versiones con ruedas masivas)



Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)



*Utilize o registro de gás de baixa pressão
(Utilice el registro de gas de baja presión)

980 mm de extensão
(980 mm de extensión)



BLE 06 P

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico
para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico
para quitar las películas protectoras.

Acompanha 2 canecas grandes, 3 canecas pequenas e 1 chapeira
(Acompaña 2 tazas grandes, 3 tazas pequeñas y 1 plancha)



BL 10 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 09 M/GS e BL 09 M/GS	40 Kg	1350 mm	500 mm	1000 mm
L 09 M/T e BL 09 M/T	41 Kg	1350 mm	500 mm	1000 mm
L 10 P/GS e BL 10 P/GS	42 Kg	1350 mm	500 mm	1000 mm
L 10 P/T e BL 10 P/T	43 Kg	1350 mm	500 mm	1000 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
45 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
46 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
47 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
48 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
M / GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M / T: Opción con toldo y rueda maciza | P / GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P / T: Opción con toldo y rueda neumática

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.

*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas



Acompanha churrasqueira pequena
A:210mm L:210mm C:400mm
Acompanha churrasqueira pequena
A:210mm L:210mm C:400mm

**Churrasqueiras
removíveis**
Barbacoas
desmontables

Acompanha 2 grelhas
e 1 churrasqueira
(Incluye 2 rejillas
y 1 parrilla)

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico
para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico
para quitar las películas protectoras.



Também nas versões com rodas maciças
(También en versiones con ruedas masivas)




*Utilize o registro de gás de baixa pressão
(Utilice el registro de gas de baja presión)

LC 12 P



Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

**Churrasqueiras
removíveis**
Barbacoas
desmontables



Acompanha 2 grelhas
e 1 churrasqueira
(Incluye 2 rejillas
y 1 parrilla)

com 3 níveis!
¡Con 3 niveles!

Acompanha churrasqueira pequena
A:210mm L:210mm C:400mm
Acompanha churrasqueira pequena
A:210mm L:210mm C:400mm

BLC 12 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
LC 11 M/GS e BLC 11 M/GS	45 Kg	1700 mm	500 mm	1500 mm	50 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
LC 11 M/T e BLC 11 M/T	46 Kg	1700 mm	500 mm	1500 mm	51 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
LC 12 P/GS e BLC 12 P/GS	47 Kg	1700 mm	500 mm	1500 mm	52 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
LC 12 P/T e BLC 12 P/T	48 Kg	1700 mm	500 mm	1500 mm	53 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
M / GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M / T: Opción con toldo y rueda maciza | P / GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P / T: Opción con toldo y rueda neumática

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
S 07 M/GS e BS 07 M/GS	28 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm
S 07 M/T e BS 07 M/T	29 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm
S 08 P/GS e BS 08 P/GS	30 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm
S 08 P/T e BS 08 P/T	31 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
32 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
33 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
34 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
35 Kg	950 mm	760 mm	760 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
 M/GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M/T: Opción con toldo y rueda maciza | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

Acompanha 1 caneca grande e 3 canecas pequenas
 (Acompaña 1 taza grande y 3 tazas pequeñas)



S 08 P

ATENÇÃO!
 Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
 No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.



Adesivo na parte de trás
 (Adhesivo en la parte trasera)



Também nas versões com rodas maciças
 (También en versiones con ruedas masivas)

Acompanha 1 caneca grande e 3 canecas pequenas
 (Acompaña 1 taza grande y 3 tazas pequeñas)



BS 08 P

Acompanha 3 canecas grandes e 3 canecas pequenas
 (Acompaña 3 tazas grandes y 3 tazas pequeñas)



SM 08 P

*Utilize o registro de gás de baixa pressão
 *Utilice el registro de gas de baja presión.

Acompanha 3 canecas grandes e 3 canecas pequenas
 (Acompaña 3 tazas grandes y 3 tazas pequeñas)



BSM 08 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
SM 07 M/GS e BSM 07 M/GS	30 Kg	1350 mm	500 mm	708 mm
SM 07 M/T e BSM 07 M/T	31 Kg	1350 mm	500 mm	708 mm
SM 08 P/GS e BSM 08 P/GS	32 Kg	1350 mm	500 mm	708 mm
SM 08 P/T e BSM 08 P/T	33 Kg	1350 mm	500 mm	708 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
35 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
36 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
36 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
37 Kg	950 mm	760 mm	760 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
 M/GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M/T: Opción con toldo y rueda maciza | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.
 *Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
 Imágenes meramente ilustrativas



ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO


MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
BL37P/GS	52 Kg	135 cm	50 cm	150 cm
BL37P/T	53 Kg	135 cm	50 cm	150 cm
L37P/GS	52 Kg	135 cm	50 cm	150 cm
L37P/T	53 Kg	135 cm	50 cm	150 cm



BL37P/GS | L37P/GS

Acompanha 4 cubas frias, 2 cubas quentes, armário para objetos e fritador pasteleiro 16", 2 rodas pneumáticas e guarda sol
Acompaña 4 cubas frías, 2 cubas calientes, casillero para objetos y freidora de pastelería 16", 2 ruedas neumáticas y sombrilla



BL37P/T | L37P/T

Acompanha: 4 cubas frias, 2 cubas quentes, armário para objetos e fritador pasteleiro 16", 2 rodas pneumáticas e toldo
Acompaña 4 cubas frías, 2 cubas calientes, casillero para objetos y freidora de pastelería 16", 2 ruedas neumáticas y toldo



*Utilize o registro de gás de alta pressão.
*Utilice el registro de gas de alta presión.

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
BL37P/GS	52 Kg	95 cm	76 cm	103 cm
BL37P/T	53 Kg	95 cm	76 cm	103 cm
L37P/GS	52 Kg	95 cm	76 cm	103 cm
L37P/T	53 Kg	95 cm	76 cm <td 103 cm	

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática



*Utilize o registro de gás de baixa pressão.
*Utilice el registro de gas de baja presión.



Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

Acompanha 1 espeto (Acompaña 1 espejo)

Também nas versões com rodas maciças
(También en versiones con ruedas masivas)



Acompanha 1 espeto (Acompaña 1 espejo)



Compartimento para pães.
Compartimento para panes.

Reservatório térmico de 46 litros com isopor.
Depósito térmico de 46 litros con isopor.



Compartimento para pães.
Compartimento para panes.

Reservatório térmico de 46 litros com isopor.
Depósito térmico de 46 litros con isopor.

L 20 P MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 19 M/GS e BL 19 M/GS	50 Kg	1540 mm	500 mm	1000 mm
L 19 M/T e BL 19 M/T	51 Kg	1540 mm	500 mm	1000 mm
L 20 P/GS e BL 20 P/GS	52 Kg	1540 mm	500 mm	1000 mm
L 20 P/T e BL 20 P/T	53 Kg	1540 mm	500 mm	1000 mm

BL 20 G MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 19 M/GS e BL 19 M/GS	56 Kg	1150 mm	760 mm	1030 mm
L 19 M/T e BL 19 M/T	57 Kg	1150 mm	760 mm	1030 mm
L 20 P/GS e BL 20 P/GS	58 Kg	1150 mm	760 mm	1030 mm
L 20 P/T e BL 20 P/T	59 Kg	1150 mm	760 mm	1030 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
M/GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M/T: Opción con toldo y rueda maciza | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.

*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas


BANCADA DE CHURRASCO GREGO

ENCIMERA DE BARBACOA GRIEGA


06

*Utilize o registro de gás de baixa pressão.
*Utilice el registro de gas de baja presión.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.
ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.



GDB01
Acompaña 1 espeto
(Acompaña 1 espejo)



GDB02
Acompaña 2 espetos, 4 bandejas e 6 grills infravermelho
Acompaña 2 sopes, 4 bandejas y 6 rejillas infrarrojos

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
GDB01	30 Kg	76 cm	60 cm	100 cm
GDB02	45 Kg	76 cm	60 cm	130 cm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
35 Kg	76 cm	60 cm	103 cm
50 Kg	76 cm	60 cm	133 cm

CARRINHO DE CHURRASCO GREGO DUPLO

CARRITO DE BARBACOA GRIEGA DOBLE



*Utilize o registro de gás de baixa pressão.
*Utilice el registro de gas de baja presión.



Adesivo na parte de trás • (Adhesivo en la parte trasera)

BL38P/GS

Acompaña 2 rodas pneumáticas, 6 infravermelhos, 4 bandejas, 2 espátulas, adesivo, 2 reservatórios térmicos, rodizio giratório e guarda sol
Acompaña 2 ruedas neumáticas, 6 infrarrojo, 4 bandejas, 2 espátulas, adhesivo, 2 reservorios termales, rueda giratoria y sombrilla



BL38P/T

Acompaña 2 rodas pneumáticas, 6 infravermelhos, 4 bandejas, 2 espátulas, adesivo, 2 reservatórios térmicos, rodizio giratório e toldo
Acompaña 2 rueda neumática, 3 calderos, 3 quemadores de hierro fundido, adhesivo y toldo

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
BL38P/GS	86 Kg	165 cm	165 cm	72 cm
BL38P/T	90 Kg	165 cm	165 cm	72 cm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
116 Kg	115 cm	103 cm	155 cm
116 Kg	115 cm	103 cm	155 cm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

ATENÇÃO!

Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!

No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.



L 21 RB

BL 21 RB

Acompanha 1 pipoqueira
(Acompaña 1 fabricante de las palomitas)

Fogão de 1 boca
(Estufa con 1 quemador)



NÃO ARMAZENE A PIPOCA COM SAL PARA EVITAR QUE O PRODUTO OXIDE. (NO ALMACENE LAS PALOMITAS CON SAL PARA EVITAR QUE EL PRODUCTO OXIDE.)



*Utilize o registro de gás de baixa pressão.
*Utilice el registro de gas de baja presión.

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 21 RB e BL 21 RB	55 Kg	1850 mm	500 mm	1000 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
60 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm



L 32 RB

Acompanha 1 pipoqueira
(Acompaña 1 fabricante de las palomitas)



*Utilize o registro de gás de baixa pressão.
*Utilice el registro de gas de baja presión.



BL 32 RB

Fogão de 1 boca
(Estufa con 1 quemador)

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 32 RB/GS e BL 32 RB/GS	46 Kg	1200 mm	500 mm	1000 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
51 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO



MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 23 P e BL 23 P	59 Kg	1850 mm	500 mm	1560 mm

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
64 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

*Opcional com até 4 doceiras (Opcional con hasta 4 doceiras)



 *Utilize o registro de gás de alta pressão. (Utilizar el registro de gas de alta presión)



Adesivo superior (Adhesivo superior)




Adesivo inferior (Adhesivo inferior)

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.



 *Utilize o registro de gás de alta pressão. (Utilice el registro de gas de alta presión)



Adesivo na parte de trás (Adhesivo en la parte trasera)

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 24 P/GS e BL 24 P/GS	36 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm
L 24 P/T e BL 24 P/T	37 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
41 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
42 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática - P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

ATENÇÃO!

Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

Com 6 bandejas de inox
(Con 6 bandejas de acero inoxidable)

Com 6 bandejas de inox
(Con 6 bandejas de acero inoxidable)



L 25 P



BL 25 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
 MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 25 P/GS e BL 25 P/GS	42 Kg	1350 mm	500 mm	1000 mm
L 25 P/T e BL 25 P/T	43 Kg	1350 mm	500 mm	1000 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
 MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
47 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
48 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
P / GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P / T: Opción con toldo y rueda neumática

Reservatório térmico de 46 litros com isopor.
Depósito térmico de 46 litros com isopor.

Serv coco de 3,6 litros.



L 22 P

Reservatório térmico de 46 litros com isopor.
Depósito térmico de 46 litros com isopor.

Serv coco de 3,6 litros.



BL 22 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
 MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 22 P/GS e BL 22 P/GS	50 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm
L 22 P/T e BL 22 P/T	51 Kg	1350 mm	500 mm	670 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
 MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
55 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
56 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática - P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas



L 31 P



Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)



BL 31 P

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico
para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico
para quitar las películas protectoras.

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO


MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 31 P/GS BL 31 P/GS	44 Kg	1200 mm	500 mm	1000 mm
L 31 P/T BL 31 P/T	45 Kg	1200 mm	500 mm	1000 mm

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
49 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
50 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática



Prateleiras com
280 mm x 1000 mm
(Estanterías con
280 mm x 1000 mm)



LEX26P

Depósito

Prateleiras com
280 mm x 1000 mm
(Estanterías con
280 mm x 1000 mm)



BLEX26P

Depósito

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
LEX26P/GS e BLEX26P/GS	49 Kg	1500 mm	1230 mm	1000 mm
LEX26P/T e BLEX26P/T	50 Kg	1500 mm	1230 mm	1000 mm

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
54 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
55 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática - P / GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P / T: Opción con toldo y rueda neumática

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	LARGURA	COMP
L 13 M/GS e BL 13 M/GS	42 Kg	500 mm	1000 mm
L 13 M/T e BL 13 M/T	43 Kg	500 mm	1000 mm
L 14 P/GS e BL 14 P/GS	44 Kg	500 mm	1000 mm
L 14 P/T e BL 14 P/T	45 Kg	500 mm	1000 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
 M/GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M/T: Opción con toldo y rueda maciza | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

Acompanha 3 canecas pequenas e 1 fogão de duas bocas
(Acompaña 3 tazas pequeñas y 1 fogón de dos bocas)



ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
 No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

2 reservatórios térmicos: 90 litros com isopor cada.
 2 depósitos térmicos: 90 litros com isopor cada uno.

2 reservatórios térmicos: 90 litros com isopor cada.
 2 depósitos térmicos: 90 litros com isopor cada uno.



Adesivo na parte de trás
 (Adhesivo en la parte trasera)

Opcional com rodas maciças
 (Opcional con ruedas masivas)



MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 17 M/GS e BL 17 M/GS	40 Kg	1200 mm	500 mm	1220 mm
L 17 M/T e BL 17 M/GS	41 Kg	1200 mm	500 mm	1220 mm
L 18 P/GS e BL 18 P/GS	42 Kg	1200 mm	500 mm	1220 mm
L 18 P/T e BL 18 P/T	43 Kg	1200 mm	500 mm	1220 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
 M/GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M/T: Opción con toldo y rueda maciza | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
46 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
47 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
48 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm
49 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.
 *Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
 Imágenes meramente ilustrativas

ATENÇÃO!

Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.

Reservatório térmico de 90 litros com isopor
(Depósito térmico de 90 litros con isopor)

Reservatório térmico de 90 litros com isopor
(Depósito térmico de 90 litros con isopor)



L 16 P



BL 16 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 15 M/GS e BL 15 M/GS	34 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm
L 15 M/T e BL 15 M/T	35 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm
L 16 P/GS e BL 16 P/GS	36 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm
L 16 P/T e BL 16 P/T	37 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
38 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
39 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
40 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
41 Kg	950 mm	760 mm	760 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
M/GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M/T: Opción con toldo y rueda maciza | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

Também nas versões com rodas maciças
(También en versiones con ruedas masivas)

Reservatório térmico de 90 litros com isopor
(Depósito térmico de 90 litros con isopor)



L 27 P



BL 27 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 27 M/GS e BL 27 M/GS	34 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm
L27 M/T e BL 27 M/T	35 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm
L 27 P/GS e L 27 P/GS	36 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm
L 27 P/T e BL 27 P/T	37 Kg	1200 mm	500 mm	660 mm

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
38 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
39 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
40 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
41 Kg	950 mm	760 mm	760 mm

M/GS: Opção com guarda-sol e roda maciça | M/T: Opção com toldo e roda maciça | P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática
M / GS: Opción con sombrilla y rueda maciza | M / T: Opción con toldo y rueda maciza | P / GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P / T: Opción con toldo y rueda neumática

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.

*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
 MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
 MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 28 P/GS e BL 28 P/GS	47 Kg	1700 mm	500 mm	1500 mm	52 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

P: roda pneumática | GS: guarda-sol (P: rueda neumática | GS: sombrilla)

ATENÇÃO!
 Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
 No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.



L 28 P/GS

BL 28 P/GS

Adesivo na parte de trás
 (Adhesivo en la parte trasera)



*Utilize o registro de gás de alta pressão.
 *Utilice el registro de gas de alta presión.

Com 6 bandejas de inox
 (Con 6 bandejas de acero inoxidable)

Com 6 bandejas de inox
 (Con 6 bandejas de acero inoxidable)



Adesivo na parte da frente
 (Adhesivo en la parte delantera)



L 29 P/GS



BL 29 P/GS

*Utilize o registro de gás de alta pressão.
 *Utilice el registro de gas de alta presión.

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
 MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
 MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 29 P/GS e BL 29 P/GS	51 Kg	1250 mm	500 mm	1000 mm	56 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

P: roda pneumática | GS: guarda-sol (P: rueda neumática | GS: sombrilla)

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.
 *Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
 Imágenes meramente ilustrativas



2 Adesivos na parte de trás
(2 Adhesivos en la parte trasera)



ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico
para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico
para quitar las películas protectoras.



Acompanha churrasqueira pequena
A:210mm L:210mm C:400mm
Acompanha churrasqueira pequena
A:210mm L:210mm C:400mm



*Utilize o registro de gás de alta pressão.
(Utilice el registro de gas de alta presión)

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
LC33P/GS BLC33P/GS	122 Kg	920 mm	1030 mm	1550 mm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática (P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática)

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
96 Kg	1350 mm	700 mm	2000 mm



L 30 P

*Utilize o registro de gás de baixa pressão
*Utilice el registro de gas de baja presión.



BL 30 P

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L 30 P/GS BL 30 P/GS	52 Kg	1300 mm	500 mm	1000 mm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática (P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática)

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
58 Kg	950 mm	760 mm	1030 mm

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
 MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
BL34P/GS	28 Kg	950 mm	630 mm	860 mm
BLB34P/GS	28 Kg	950 mm	630 mm	860 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
 MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
33 Kg	950 mm	760 mm	900 mm
33 Kg	950 mm	760 mm	900 mm



BL34P/GS

Reservatório térmico



ATENÇÃO!
 Não use nenhum produto químico
 para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
 No utilice ningún producto químico
 para quitar las películas protectoras.



BLB34P/GS



Também nas versões com rodas maciças
 (También en versiones con ruedas masivas)



*Utilize o registro de gás de baixa pressão.
 *Utilice el registro de gas de baja presión.

Adesivo na parte de trás
 (Adhesivo en la parte trasera)



BEC04P

Acompanha 1 caneca grande,
 2 canecas pequenas
 e 1 guarda-sol
 (Acompaña 1 taza grande,
 2 tazas pequeñas
 y 1 sombrilla)

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
 MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
BEC01M	25 Kg	1700 mm	500 mm	660 mm
BEC02P	27 Kg	1700 mm	500 mm	660 mm
BEC03M	26 Kg	1350 mm	500 mm	660 mm
BEC04P	28 Kg	1350 mm	500 mm	660 mm

M: roda maciça | P: roda pneumática (M: rueda maciza | P: rueda neumática)



Com 3 níveis!
 Acompanha 2 grelhas
 e 1 churrasqueira
 (¡Con 3 niveles!
 Acompaña 2 rejillas
 y 1 parrilla)

Adesivo na parte de trás
 (Adhesivo en la parte trasera)



BEC02P

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
 MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
30 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
32 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
31 Kg	950 mm	760 mm	760 mm
33 Kg	950 mm	760 mm	760 mm

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.
 *Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
 Imágenes meramente ilustrativas

ATENÇÃO!

Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!

No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.



Carrinho de pipoca econômico | BEC05P (Carrito de palomitas económico)

Acompanha pipoqueira, adesivos, vidros temperados, fogareiro embutido e chassi em aço carbono

Acompaña fabricante de palomitas, adhesivos, vidrio templado, estufa empotrada y chasis de acero al carbono



***Utilize o registro de gás de alta pressão.**
**Utilice el registro de gas de alta presión.*



Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)



Carrinho de churros econômico | BEC06P (Carrito de churros económico)

Acompanha 1 doceira, 1 caçarola, 1 masseira fuso, escorredor de churros, fogareiro embutido, vidros temperados, adesivos e chassi em aço carbono.

Acompaña 1 confiteiro, 1 cazuela, 1 fabricante de pasta huso, escurridor de churros, estufa empotrada, vidrio templado, adhesivos y chasis de acero al carbono



***Utilize o registro de gás de alta pressão.**
**Utilice el registro de gas de alta presión.*

Churrasqueiras removíveis
Barbacoa
desmontables



Carrinho de churrasco mini | BEC07M (Carrito de barbacoa mini)

Acompanha churrasqueira a carvão, 1 grelha, 2 rodas maciças e adesivo

Acompaña barbacoa de carbón, 1 parrilla, 2 ruedas macizas y adhesivo.



Acompanha churrasqueira pequena

A:210mm L:210mm C:400mm

Acompanha churrasqueira pequena

A:210mm L:210mm C:400mm

Adesivo na parte de trás
(Adhesivo en la parte trasera)

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
BEC05P	44 Kg	125 cm	50 cm	66 cm	45 Kg	95 cm	76 cm	76 cm
BEC06P	44 Kg	190 cm	50 cm	66 cm	45 Kg	95 cm	76 cm	76 cm
BEC07M	25 Kg	178 cm	79 cm	45 cm	28 Kg	95 cm	76 cm	76 cm

P: Opção com roda pneumática | M: Opção com roda maciça | P: Opción con rueda neumática | M: Opción con rueda maciza

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas



***Utilize o registro de gás de baixa pressão.**
*Utilice el registro de gas de baja presión.

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.


¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.



L39P/GS | BL39P/GS

Acompanha 1 forno refratario com grill infra vermelho á gas, roda pneumática, adesivo e guarda sol

Acompanha 1 Horno refractario con parrilla de gas infrarrojos, rueda neumática, adhesivo y sombrilla



L39P/T | BL39P/T

Acompanha 1 forno refratario com grill infra vermelho á gas, roda pneumática, adesivo e toldo

Acompanha 1 Horno refractario con parrilla de gas infrarrojos, rueda neumática, adhesivo y toldo

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
L39P/GS	52 Kg	130 cm	126 cm	100 cm
BL39P/GS	52 Kg	130 cm	126 cm	100 cm
L39P/T	54 Kg	130 cm	126 cm	100 cm
BL39P/T	54 Kg	130 cm	126 cm	100 cm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
58 Kg	95 cm	76 cm	103 cm
58 Kg	95 cm	76 cm	103 cm
60 Kg	95 cm	76 cm	103 cm
60 Kg	95 cm	76 cm	103 cm

CARRINHO DE CALDO

CARRITO DE CALDO




Adesivo na parte de trás • (Adhesivo en la parte trasera)



BL35P/GS

Acompanha 2 rodas pneumáticas, 3 caldeirões, 3 queimadores de ferro fundido, adesivo e guarda sol

Acompanha 2 rueda neumática, 3 calderos, 3 quemadores de hierro fundido, adhesivo y sombrilla



BL35P/T

Acompanha 2 rodas pneumáticas, 3 caldeirões, 3 queimadores de ferro fundido, adesivo e toldo

Acompanha 2 rueda neumática, 3 calderos, 3 quemadores de hierro fundido, adhesivo y toldo



***Utilize o registro de gás de alta pressão.**
*Utilice el registro de gas de alta presión.

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
BL35P/GS	48 Kg	110 cm	70 cm	100 cm
BL35P/T	48 Kg	110 cm	70 cm	100 cm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
53 Kg	95 cm	76 cm	103 cm
53 Kg	95 cm	76 cm	103 cm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

CARRINHO DE ALGODÃO DOCE

CARRITO DE ALGODÓN AZUCARADO

18

ATENÇÃO!

Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!


No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.



BL36P/GS

Acompanha máquina de algodão doce, roda pneumática, adesivo e guarda sol

Acompanha máquina de algodón de azúcar, rueda neumática, adhesivo y sombrilla



BL36P/T

Acompanha máquina de algodão doce, roda pneumática, adesivo e toldo

Acompanha máquina de algodón de azúcar, rueda neumática, adhesivo y toldo



MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
BL36P/GS	34 Kg	105 cm	52 cm	100 cm
BL36P/T	36 Kg	105 cm	52 cm	100 cm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
41 Kg	95 cm	76 cm	103 cm
43 Kg	95 cm	76 cm	103 cm

CARRINHO DE BATATA FRITA

CARRITO DE PAPA FRITA



Adesivo na parte de trás • (Adhesivo en la parte trasera)



BL40P/GS

Acompanha 1 picador de legumes pequeno, 1 fritador pasteleiro 16", roda pneumática, adesivo e guarda sol

Acompanha 1 picadora de legumbres pequeña, 1 freidora de pastelería 16", rueda neumática, adhesivo y sombrilla



BL40P/T

Acompanha 1 picador de legumes pequeno, 1 fritador pasteleiro 16", roda pneumática, adesivo e toldo

Acompanha 1 picadora de legumbres pequeña, 1 freidora de pastelería 16", rueda neumática, adhesivo y toldo



*Utilize o registro de gás de alta pressão.
*Utilice el registro de gas de alta presión.

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
BL40P/GS	38 Kg	135 cm	50 cm	150 cm
BL40P/T	40 Kg	135 cm	50 cm	150 cm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
43 Kg	95 cm	76 cm	103 cm
45 Kg	95 cm	76 cm	103 cm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática | P/GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P/T: Opción con toldo y rueda neumática

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.




*Utilize o registro de gás de baixa pressão.
*Utilice el registro de gas de baja presión.



BL41P/GS

Acompanha máquina de algodão doce, rodas pneumáticas, fogareiro embutido, adesivo e guarda-sol

Acompaña máquina de algodón de azúcar, ruedas neumáticas, estufa empotrada, adhesivo y sombrilla



BL41P/T

Acompanha máquina de algodão doce, rodas pneumáticas, adesivo e toldo

Acompaña máquina de algodón de azúcar, ruedas neumáticas, adhesivo y toldo



MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
BL41P/GS	46 Kg	140 cm	52 cm	100 cm
BL41P/T	48 Kg	140 cm	52 cm	100 cm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
51 Kg	95 cm	76 cm	103 cm
53 Kg	95 cm	76 cm	103 cm

CARRINHO 5 EM 1 (PASTEL, LANCHE, CHURRASCO, HOT DOG E BATATA)
CARRITO 5 EN 1(PASTELERÍA, BOCADILLO, BARBACOA, HOT DOG Y PATATAS)



Adesivo na parte de trás • (Adhesivo en la parte trasera)



*Utilize o registro de gás de alta pressão.
*Utilice el registro de gas de alta presión.



BLC42P/T

Acompanha 2 rodas pneumáticas, 1 churrasqueira a carvão, 2 grelhas, 4 cubas frias, 2 cubas quentes, 1 chapeira de lanche, 1 picador de legumes, 1 fritador pasteleiro, 1 tacho 16", adesivo e toldo

Acompaña 2 ruedas neumáticas, 1 barbacoa de carbón, 2 parrillas, 4 cubas frías, 2 cubas calientes, 1 plancha, 1 picadora de legumbres, 1 freidora de pastelería 16", adhesivo y toldo



Acompanha churrasqueira pequena
A:210mm L:210mm C:400mm
Acompaña churrasqueira pequena
A:210mm L:210mm C:400mm

Churrasqueiras removíveis
Barbacoas desmontables

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
BLC42P/T	68 Kg	170 cm	50 cm	200 cm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
74,5 Kg	100 cm	80 cm	103 cm

P/GS: Opção com guarda-sol e roda pneumática | P/T: Opção com toldo e roda pneumática | P / GS: Opción con sombrilla y rueda neumática | P / T: Opción con toldo y rueda neumática

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.



***Utilize o registro de gás de alta pressão.**
*Utilice el registro de gas de alta presión.



F1P

Fogão de mesa 1 boca pescador 30x30

Estufa de mesa de pescador de 1 queimador 30x30



F2P

Fogão de mesa 2 bocas pescador 30x30

Estufa de mesa de pescador de 2 fuegos 30x30



FP2P

Fogão com pé 2 bocas pescador 30x30

Estufa con pie pescador 2 fuegos 30x30



***Utilize o registro de gás de alta pressão.**
*Utilice el registro de gas de alta presión.



F1C

Fogão de mesa 1 boca caminhoneiro 20x20

Estufa de mesa camionero de 1 boca 20x20



F2C

Fogão de mesa 2 bocas caminhoneiro 20x20

Estufa de mesa camionero de 2 fuegos 20x20



FP2C

Fogão com pé 2 bocas caminhoneiro 20x20

Estufa con pie camionero 2 fuegos 20x20

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
F1P	2,8 Kg	14 cm	33 cm	33 cm	3,1 Kg	15 cm	44 cm	35 cm
F2P	5,5 Kg	14 cm	64 cm	33 cm	5,8 Kg	15 cm	67 cm	44 cm
FP2P	6,5 Kg	74 cm	64 cm	33 cm	6,8 Kg	15 cm	67 cm	44 cm
F1C	2,2 Kg	14 cm	25 cm	25 cm	2,5 Kg	15 cm	27 cm	35 cm
F2C	4,4 Kg	14 cm	48 cm	25 cm	4,7 Kg	15 cm	50 cm	35 cm
FP2C	5,4 Kg	74 cm	49 cm	34 cm	5,7 Kg	15 cm	67 cm	50 cm

P: Modelo pescador | C: Modelo caminhoneiro | FP: Fogão com pé | 01/02: Quantidade de bocas
Q: Modelo de pescador | C: Modelo de conductor de camión | FP: Estufa con pie | 02/01: Número de bocas

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

ATENÇÃO!

Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!

No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.



CSB-02

Chapa sand. Indus. 31x60 2 queimad. sem prensa abafadora borda alta
Plancha sánd. Indus. 31x60 2 quemadores sin prensa deflectora borde alto



CSB-03

Chapa sand. Indus. 31x90 3 queimad. sem prensa abafadora borda alta
Plancha sánd. Indus. 31x90 3 quemadores sin prensa deflectora borde alto

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
CSB-02	6 Kg	15,5 cm	40 cm	61,5 cm	6,5 Kg	18 cm	43 cm	64,5 cm
CSB-03	9 Kg	15,5 cm	40 cm	91,5 cm	9,5 Kg	18 cm	43 cm	94,5 cm

02/03 - Quantidade de queimadores | 02/03 - Número de quemadores



CSA-01

Chapa sand. Indus. 31x31 1 queimad. com prensa abafadora

Plancha sánd. Indus. 31x31 1 quemador con prensa deflectora



***Utilize o registro de gás de baixa pressão.**

**Utilice el registro de gas de baja presión.*



CS-01

Chapa sand. Indus. 31x31 1 queimad. sem prensa abafadora

Plancha sánd. Indus. 31x31 1 quemador sin prensa deflectora



CSA-02

Chapa sand. Indus. 31x60 2 queimad. com prensa abafadora

Plancha sánd. Indus. 31x60 2 quemadores con prensa deflectora



CS-02

Chapa sand. Indus. 31x60 2 queimad. sem prensa abafadora

Plancha sánd. Indus. 31x60 2 quemadores sin prensa deflectora



CSA-03

Chapa sand. Indus. 31x90 3 queimad. com prensa abafadora

Plancha sánd. Indus. 31x90 3 quemadores con prensa deflectora



CS-03

Chapa sand. Indus. 31x90 3 queimad. sem prensa abafadora

Plancha sánd. Indus. 31x90 3 quemadores sin prensa deflectora

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO

MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO

MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
CSA-01	5,1 Kg	12,5 cm	32 cm	40 cm	5,6 Kg	18 cm	35 cm	43 cm
CS-01	3 Kg	15,5 cm	32 cm	40 cm	3,5 Kg	18 cm	35 cm	43 cm
CSA-02	7,3 Kg	12,5 cm	40 cm	63 cm	8,5 Kg	18 cm	43 cm	66 cm
CS-02	8 Kg	15,5 cm	40 cm	63 cm	5,5 Kg	18 cm	43 cm	66 cm
CSA-03	9,9 Kg	12,5 cm	40 cm	91,5 cm	10,4 Kg	18 cm	43 cm	94,5 cm
CS-03	7,3 Kg	15,5 cm	40 cm	91,5 cm	7,8 Kg	18 cm	43 cm	94,5 cm

C: Chapeira | S: Sanduicheira | A: Com prensa abafadora | 01/02/03: Quantidade de queimadores | C: Chapeira | S: Sandwichera | A: Con prensa de silenciador | 02/01/03: Número de quemadores

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.

*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
 Imágenes meramente ilustrativas

ATENÇÃO!

Não use nenhum produto químico para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!

No utilice ningún producto químico para quitar las películas protectoras.



Trinco porta cadeado
(Trinquete puerta candado)



Armazenamento/Almacenamiento

CTG-35 e CTI-35: 35 LITROS

- 20 GARRAFAS + GELO ou
- 12 GARRAFAS + 2 GARRAFAS PET + GELO ou
- 30 LATAS + GELO ou
- 18 LATAS + 2 GARRAFAS PET + GELO ou
- 20 LATÕES + GELO ou
- 12 LATÕES + 2 GARRAFAS PET + GELO

Armazenamento/Almacenamiento

CTG-75 e CTI-75: 68 LITROS

- 40 GARRAFAS + GELO ou
- 30 GARRAFAS + 3 GARRAFAS PET + GELO ou
- 100 LATAS + GELO ou
- 80 LATAS + 5 GARRAFAS PET + GELO ou
- 40 LATÕES + GELO ou
- 30 LATÕES + 3 GARRAFAS PET + GELO



Dobradiças
(Bisagras)



Armazenamento/Almacenamiento

CTG-150 e CTI-150: 164 LITROS

- 80 GARRAFAS + GELO ou
- 60 GARRAFAS + 5 GARRAFAS PET + GELO ou
- 264 LATAS + GELO ou
- 180 LATAS + 8 GARRAFAS PET + GELO ou
- 80 LATÕES + GELO ou
- 60 LATÕES + 5 GARRAFAS PET + GELO




Cantoneiras
(Cenefas)

Armazenamento/Almacenamiento

CTG-300 e CTI-300: 278 LITROS

- 150 GARRAFAS + GELO ou
- 110 GARRAFAS + 10 GARRAFAS PET + GELO ou
- 500 LATAS + GELO ou
- 450 LATAS + 10 GARRAFAS PET + GELO ou
- 150 LATÕES + GELO ou
- 110 LATÕES + 12 GARRAFAS PET + GELO



Tampa de escoamento
(Cubierta de flujo)



Armazenamento/Almacenamiento

CTG-500 e CTI-500: 446 LITROS

- 264 GARRAFAS + GELO ou
- 200 GARRAFAS + 30 GARRAFAS PET + GELO ou
- 960 LATAS + GELO ou
- 760 LATAS + 30 GARRAFAS PET + GELO ou
- 264 LATÕES + GELO ou
- 200 LATÕES + 30 GARRAFAS PET + GELO

LEGENDA:

- LATÕES - 550 ML
- LATAS - 350 ML
- GARRAFAS - 600 ML
- GARRAFAS PET - 2 LITROS

INDICACIÓN:

- LATÓN - 550 ML
- LATAS - 350 ML
- BOTELLAS - 600 ML
- BOTELLAS PET - 2 LITROS

ACABAMENTO INTERNO

(ACABADO INTERIOR)

CTG: GALVANIZADO

CTI: INOX

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. INOX CÓD. BRANCO	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
CTI-35 CTG-35	7,6 Kg	400 mm	345 mm	435 mm
CTI-75 CTG-75	12,4 Kg	480 mm	430 mm	645 mm
CTI-150 CTG-150	20,5 Kg	610 mm	565 mm	785 mm
CTI-300 CTG-300	28,5 Kg	735 mm	670 mm	880 mm
CTI-500 CTG-500	37 Kg	860 mm	770 mm	980 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
10,6 Kg	460 mm	405 mm	495 mm
16,4 Kg	540 mm	490 mm	705 mm
25,5 Kg	670 mm	625 mm	845 mm
34,5 Kg	795 mm	730 mm	940 mm
45 Kg	920 mm	830 mm	1040 mm

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.

*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas

Imágenes meramente ilustrativas



*Utilize o registro de gás de baixa pressão.
*Utilice el registro de gas de baja presión.

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico
para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico
para quitar las películas protectoras.



FRGC-02

**Forno refratário com grill infra
vermelho à gás e cavalete**

Horno refractario con parrilla de infrarrojos a
gas y caballete



FRG-01

**Forno refratário com grill infra
vermelho à gás**

Horno refractario con parrilla de infrarrojos
a gas

Medidas internas dos fornos: A:24cm | L:43,5cm | C:43cm | litragem: 44 litros
Medidas internas de los hornos: A: 24cm | L: 43,5 cm | C: 43cm | litro: 44 litros

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
FRG-01	24 Kg	45 cm	61 cm	50 cm
FRGC-02	33 Kg	120 cm	61 cm	50 cm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
27 Kg	64 cm	51 cm	51 cm
36 Kg	87 cm	51 cm	51 cm

FRG: Forno refratário com grill | C: Com cavalete | FRG: Horno refractario con grill | C: con caballete

**FRITADEIRAS
FREIDORAS**



*Utilize o registro de gás de baixa pressão.
*Utilice el registro de gas de baja presión.



FC-01

Fritadeira a gás 1 cuba baixa pressão
Freidora de gas 1 cuba de baja presión

Capacidade de cada
cuba: 5 litros
Capacidade de cada
tina: 5 litros



FC-02

Fritadeira a gás 2 cubas baixa pressão
Freidora de gas 2 cubas de baja presión

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
FC-01	3,8 Kg	37 cm	31 cm	48 cm
FC-02	6,8 Kg	37 cm	59 cm	48 cm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
4 Kg	20 cm	32 cm	50 cm
7 Kg	25 cm	62 cm	50 cm

FC: Fritadeira à gás com cuba | 01/02: Quantidade de cubas | FC: Freidora a gas con olla | 02/01: Número de cubas

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico
para remover as películas protetoras.


¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico
para quitar las películas protectoras.



CÓDIGO: FPI-16, FPI-18, FPI-20, FPI-22
FRITADOR PASTELEIRO EM CHAPA INOX ALTA PRESSÃO
ACOMPANHA TACHO ESMALTADO

*Utilize o registro de gás de alta pressão.
(Utilice el registro de gas de alta presión)

Todos os modelos possuem
queimador em ferro fundido.



MEDIDAS DOS TACHOS COM ALÇA E LITRAGEM
MEDIDAS DE MACETAS CON ASA Y LITRO

CÓD. DO PROD.	LITRAGEM	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
Tacho 16" FPI-16	6 litros	13,5 cm	41 cm	53 cm
Tacho 18" FPI-18	10 litros	15 cm	46 cm	58 cm
Tacho 20" FPI-20	14 litros	17 cm	50,8 cm	63 cm
Tacho 22" FPI-22	19 litros	19 cm	56 cm	68 cm

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
FPI-16	5,5 Kg	850 mm	570 mm	570 mm
FPI-18	5,7 Kg	850 mm	570 mm	570 mm
FPI-20	5,9 Kg	850 mm	740 mm	740 mm
FPI-22	6,8 Kg	850 mm	740 mm	740 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
5,7 Kg	460 mm	405 mm	495 mm
5,9 Kg	540 mm	490 mm	705 mm
6,1 Kg	670 mm	625 mm	845 mm
7,0 Kg	795 mm	730 mm	940 mm

ATENÇÃO!
Não use nenhum produto químico
para remover as películas protetoras.

¡ATENCIÓN!
No utilice ningún producto químico
para quitar las películas protectoras.



PLCP-01
Cortador Pequeno
Facas: Aço Inox 10 MM
Macho: Polipropileno
Corpo: Alumínio fundido
Pintura: Eletrostática a pó



PLCM-02
Cortador Médio
Facas: Aço Inox 10 MM
Macho: Polipropileno
Corpo: Alumínio fundido
Pintura: Eletrostática a pó

PLCMTB-03
Cortador Médio com tripé baixo
Facas: Aço Inox 10 MM
Macho: Polipropileno
Corpo: Alumínio fundido
Pintura: Eletrostática a pó



PLCGTA-04
Cortador Médio com tripé alto
Facas: Aço Inox 10 MM
Macho: Polipropileno
Corpo: Alumínio fundido
Pintura: Eletrostática a pó



Facas em Aço Inox 10 MM



Macho em polipropileno



MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
PLCP-01	1,0 Kg	380 mm	100 mm	180 mm	1,2 Kg	170 mm	130 mm	270 mm
PLCM-02	2,0 Kg	540 mm	270 mm	370 mm	2,2 Kg	220 mm	200 mm	370 mm
PLCMTB-03	2,4 Kg	640 mm	270 mm	370 mm	2,6 Kg	220 mm	300 mm	370 mm
PLCGTA-04	3,1 Kg	1170 mm	380 mm	400 mm	3,3 Kg	760 mm	380 mm	400 mm

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.
*Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

MEDIDAS SEM EMBALAGEM E MONTADO
 MEDIDAS SIN EMBALAJE Y MONTADO

MEDIDAS COM EMBALAGEM E DESMONTADO
 MEDIDAS CON EMBALAJE Y DESMONTADO

MODELO	CÓD. DO PROD.	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP	PESO TOTAL	ALT. TOTAL	LARGURA	COMP
Tacho 16	A.TA01	0,958 Kg	110 mm	420 mm	520 mm	0,958 Kg	110 mm	420 mm	520 mm
Caneca pequena	A.CPH01	0,1 Kg	115 mm	130 mm	130 mm	0,1 Kg	115 mm	130 mm	130 mm
Caneca grande	A.CGH01	0,2 Kg	155 mm	187 mm	187 mm	0,2 Kg	155 mm	187 mm	187 mm
Roda maciça	A.RM01	0,4 Kg	195 mm	40 mm	195 mm	0,4 Kg	195 mm	40 mm	195 mm
Roda pneumática	A.RP01	2,1 Kg	360 mm	80 mm	360 mm	2,1 Kg	360 mm	80 mm	360 mm
Roda bicicleta	A.RB01	1,6 Kg	500 mm	50 mm	500 mm	1,6 Kg	500 mm	50 mm	500 mm
Guarda-sol	A. GS01	1,0 Kg	2000 mm	1800 mm	1800 mm	1,0 Kg	1030 mm	80 mm	80 mm
Grelha pequena	A.GCP01	0,35 Kg	10 mm	247 mm	515 mm	0,35 Kg	10 mm	247 mm	515 mm
Grelha média	A. GCM01	0,5 Kg	10 mm	247 mm	668 mm	0,5 Kg	10 mm	247 mm	668 mm
Grelha grande	A.GCG01	1,3 Kg	10 mm	247 mm	1012 mm	1,3 Kg	10 mm	247 mm	1012 mm
Toldo pequeno	A.TDP01	6,1 Kg	1965 mm	1135 mm	1440 mm	6,1 Kg	70 mm	530 mm	1120 mm
Toldo grande	A.TDG01	7,2 Kg	1965 mm	1475 mm	1440 mm	7,2 Kg	70 mm	530 mm	1120 mm
Masseira Fuso	A. MF01	6,69 Kg	480 mm	160 mm	150 mm	7,1 Kg	520 mm	250 mm	265 mm
Doceira	A.DS01	1,224 Kg	450 mm	400 mm	120 mm	1,4 Kg	130 mm	230 mm	390 mm
Serve Coco	A.SC01	1,105 Kg	415 mm	220 mm	220 mm	1,412 Kg	340 mm	250 mm	245 mm
Pipoqueira	A.PQ01	0,65 Kg	210 mm	240 mm	390 mm	0,65 Kg	210 mm	240 mm	390 mm
Caçarola	A.CA01	0,63 Kg	130 mm	365 mm	250 mm	0,635 Kg	130 mm	365 mm	250 mm
Caldeirão	A.CAL01	1,95 Kg	430 mm	460 mm	400 mm	3,45 Kg	380 mm	400 mm	570 mm



Serve Coco



Masseira



Doceira



Pipoqueira
(fabricante de las palomitas)



Caçarola (Cacerola)



Grelha P, M e G
(Rejilla P, M e G)



Caldeirão
(Caldera)



Canecas de alumínio
(Tazas de aluminio)



Tacho 16"
(Ollas 16")



Roda bicicleta
(Rueda bicicleta)



Roda pneumática
(Rueda neumática)



Roda maciça
(Rueda maciza)

Produto embalado para os modelos inox e linha branca:
 (Producto embalado para los modelos inox y linhabranca):
 L 03 M, L 04 P,
 LE 05 M, LE 06 P, L 09 M, L 10 P,
 LC 11 M, LC 12 P, L 13 M, L 14 P,
 L 17 M, L 18 P, L 19 M, L 20 P, L 21 RB

Produto embalado para os modelos inox e linha branca:
 (Producto embalado para los modelos inox y linhabranca):
 S 01 M, S 02 P,
 S 07 M, S 08 P, L 15 M, L 16 P



Toldo P e G

Guarda-sol
(Sombrilla)



*Os modelos dos guarda-sóis e dos toldos serão de acordo com a disponibilidade do estoque
 (Los modelos de los sombrillas y de los toldos serán de acuerdo con la disponibilidad del stock)

*Os produtos poderão sofrer alterações técnicas sem prévio aviso do fabricante.
 *Los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso.

Imagens meramente ilustrativas
 Imágenes meramente ilustrativas



www.cefaz.com.br | cefaz@cefaz.com.br
Rua Lauro Sodré, 749/1 – Centro – CEP: 15840-000 – Itajobi – SP